
A.S. 2022-2023



Rientro a scuola








COSA CAMBIA



- Eliminato l'obbligo di indossare mascherina, se si è in buone condizioni di salute
- Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità (raffreddore o tosse SENZA FEBBRE) frequentano in presenza con mascherina chirurgica o FFP2 (dai 6 anni di età) e frequente igiene delle mani, fino alla scomparsa dei sintomi.
- Mascherina FFP2 per alunni fragili (a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19)
- La presenza di casi di positività in classe/sezione non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né impedisce l'effettuazione di uscite didattiche o la partecipazione a manifestazioni sportive
- Non c'è più l'obbligo del distanziamento

Nuove indicazioni Ministeriali per la mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2



Misure di prevenzione

Permanenza a scuola

La **permanenza a scuola** degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:


SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C

TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO



- Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
- Vomito
- Diarrea
- Perdita del gusto
- · Perdita dell'olfatto
- Cefalea intensa



- Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre
- Sì, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria







Misure di prevenzione di base da applicare fin dall'inizio dell'anno scolastico



Igiene delle mani ed etichetta respiratoria





Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo)



Ricambio frequente d'aria. Qualità dell'aria



Cos'è l'etichetta respiratoria?



Per "Etichetta respiratoria" si intendono tutti quei comportamenti consigliati per evitare il passaggio del virus:

Coprirsi la bocca quando si starnutisce o si tossisce, usando fazzoletti di carta da buttare via subito o, in mancanza, starnutendo nella piega del gomito

Gestione dei casi positivi

GESTIONE DI CASI
COVID-19 SOSPETTI


Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

GESTIONE DI CASI
COVID-19 CONFERMATI


Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono **sottoposte alla misura dell'isolamento**. Per il **rientro** a scuola è necessario l'esito **negativo del test** (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento.

GESTIONE DI CONTATTI
CON CASI POSITIVI

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19".







In caso di contatto con un positivo in ambito scolastico, quindi, sarà necessario indossare mascherina FFP2 per 10 giorni (alla scuola dell'infanzia, solo il personale). Non è richiesto alcun test.

Misure di prevenzione

Ulteriori possibili interventi



In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell'eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure, ele potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino.